



## NOTA TÉCNICA

### INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E DIRETRIZ DE COBERTURA

#### OBJETIVOS

Estabelecer diretrizes de cobertura dos novos medicamentos oncológicos incorporados à tabela de medicamentos do Planserv.

- 1. MIELOMA MULTIPLA (Vide nota técnica específica publicada)**
  - ✓ REVLIMID / NUZYOR (LENALIDOMIDA);
  - ✓ DALINVI (DARATUMUMABE);
  - ✓ NINLARO (IXAZOMIBE).
  
- 2. CÂNCER DE PULMÃO NÃO PEQUENAS CELULAS – CPNPC (Vide nota técnica específica publicada)**
  - MEDICAMENTOS MARCADORES EGFR E T790M
    - ✓ TAGRISSO (OSIMERTINIBE)
  - MEDICAMENTOS MARCADOR ALK
    - ✓ XALKORI (CRISOTINIBE)
    - ✓ EVOBRIG (BRIGATINIBE)
    - ✓ ALECENSA (ALECTINIBE)
  - IMUNOONCOLÓGICOS:
    - ✓ KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE)
    - ✓ OPDIVO (NIVOLUMABE)
    - ✓ TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE)
  
- 3. CÂNCER DE OVÁRIO**
  - ✓ LYMPARZA (OLAPARIBE)
  - ✓ ZEJULA (NIRAPARIBE)
  
- 4. CÂNCER TUMORES ESTROMAIS GASTROINTESTINAIS (GIST), CÂNCER COLORRETAL (CCR)**
  - ✓ STIVARGA (REGORAFENIBE)
  - ✓ LONSURF (TRIFLURIDINA, TIPIRACILA)
  
- 5. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA - LLC, LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - LMA**
  - ✓ VENCLEXTA (VENOTOCLAX)
  
- 6. CÂNCER DE TIREOIDE, CÂNCER DE CÉLULAS RENAIAS E HEPATOCARCINOMA**
  - ✓ LENVIMA (LENVATINIBE)
  
- 7. CÂNCER DE MAMA (Vide nota técnica específica publicada)**
  - ✓ KISQALI (RIBOCICLIBE)
  - ✓ IBRANCE (PALBOCICLIBE)
  - ✓ VERZENIOS (ABEMACICLIBE)
  - ✓ LYNPARZA (OLAPARIBE)
  
- 8. CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC)**
  - ✓ STIVARGA (REGORAFENIBE)



---

## DIRETRIZ PLANSERV PARA NOVOS MEDICAMENTOS - POR TIPO DE CÂNCER

### 1. MIELOMA MULTIPLO - (Vide nota técnica específica publicada)

- REVLIMID / NUZYOR 5MG, 10MG, 15MG e 25MG (LENALIDOMIDA);
- DALINVI 100MG 400MG (DARATUMUMABE);
- NINLARO 2,3MG, 3MG e 4MG (IXAZOMIBE).

### 2. CÂNCER DE PULMÃO NÃO PEQUENAS CÉLULAS (CPNPC) - (Vide nota técnica específica publicada)

- MEDICAMENTOS MARCADORES EGFR E T790M
  - TAGRISSO 40MG E 80MG (OSIMERTINIBE)
- MEDICAMENTOS MARCADOR ALK
  - XALKORI 200MG E 250MG (CRISOTINIBE)
  - EVOBRIG (BRIGATINIBE)
  - ALECENSA 150MG (ALECTINIBE)
- IMUNOONCOLÓGICOS:
  - KEYTRUDA 100MG (PEMBROLIZUMABE)
  - OPDIVO 40MG E 100MG (NIVOLUMABE)
  - TECENTRIQ 1200MG (ATEZOLIZUMABE)

### 3. CANCÊR DE OVÁRIO

- LYMPARZA (OLAPARIBE)

Incorporado na condição:

- Tratamento de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário (incluindo trompa de Falópio ou peritoneal primário), recentemente diagnosticado, de alto grau (grau 2 ou maior), avançado, com mutação BRCA, que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia em primeira linha, baseada em platina;
- Tratamento de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário seroso (incluindo trompa de Falópio ou peritoneal primário) ou endometriode, de alto grau (grau 2 ou maior), recidivado, sensível à platina e que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia baseada em platina.

- ZEJULA (NIRAPARIBE)

Incorporado na condição:

- Terapia de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário da trompa de Falópio ou peritoneal primário avançado (Estágios III e IV – FIGO) de alto grau, que responderam completamente ou em parte, após a conclusão da quimioterapia de primeira linha à base de platina.



#### **4. CÂNCER TUMORES ESTROMAIS GASTRINTESTINAIS (GIST), CÂNCER COLORRETAL (CCR)**

- STIVARGA 40MG (REGORAFENIBE)

Incorporado nas Condições:

- Tratamento de pacientes adultos com tumores estromais gastrintestinais (GIST) metastáticos ou não ressecáveis, que tenham progredido ou experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe;
- Tratamento de pacientes adultos com câncer colorretal (CCR) metastático que tenham sido previamente tratados com, ou não sejam considerados candidatos para, as terapias disponíveis. Estas incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF e terapia anti-EGFR.

- LONSURF 15/6,14 MG E 20/8,19 MG (TRIFLURIDINA, TIPIRACILA)

Incorporado nas Condições:

- Tratamento de pacientes adultos com câncer colorretal metastático (CCR) que tenham sido tratados previamente com, ou não são considerados candidatos para, terapias disponíveis incluindo quimioterapia à base de fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano, terapia anti-VEGF e, se for RAS do tipo selvagem, uma terapia anti-EGFR.
- Tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico metastático, incluindo adenocarcinoma da junção gastroesofágica, que foram previamente tratados com pelo menos dois regimes anteriores de tratamento sistêmico para doença avançada.

#### **5. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA (LLC) E LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA)**

- VENCLEXTA 10MG, 50MG E 100MG (VENETOCLAX)

Incorporado nas condições:

- Tratamento da Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) em pacientes adultos:
  - ✓ Em monoterapia;
  - ✓ Ou em combinação com rituximabe.
- Tratamento da Leucemia Mieloide Aguda (LMA):
  - ✓ Em combinação com um agente hipometilante, ou em combinação com citarabina em baixa dose, é indicado para pacientes recém diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e que são inelegíveis para quimioterapia intensiva, a critério do médico.

#### **6. CÂNCER DE TIREOIDE, CÂNCER DE CÉLULAS RENAIIS E HEPATOCARCINOMA**

- LENVIMA 4MG E 10MG (LENVATINIBE)

Incorporado nas condições:

- Tratamento de pacientes adultos com carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) (papilífero, folicular ou célula de Hürthle) localmente avançado ou metastático, progressivo, refratário a radioiodoterapia (RIT).
- Em combinação com everolimo para o tratamento de pacientes com carcinoma de células renais avançado (CCR) após tratamento prévio com terapia anti-angiogênica;



- Tratamento de pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC), que não receberam terapia sistêmica anterior para doença avançada ou não ressecável.

**7. CÂNCER DE MAMA (Vide nota técnica específica publicada)**

- HER2 NEGATIVO RH POSITIVO
  - KISQALI 200MG (RIBOCICLIBE)
  - IBRANCE 75MG, 100MG E 125MG (PALBOCICLIBE)
  - VERZENIOS 50MG, 100MG, 150MG E 200MG (ABEMACICLIBE)
- MUTAÇÃO BRCA
  - LYMPARZA 100MG E 150MG (OLAPARIBE)

**8. CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC)**

- STIVARGA 40MG (REGORAFENIBE)
  - Tratamento de pacientes adultos com carcinoma hepatocelular (CHC) que tenham sido previamente tratados com Sorafenibe.

*Publicação: 18 de dezembro de 2020.*

Republicado para vigência: 01 de outubro de 2023

Salvador, 20 de setembro de 2023

Coordenação de Produtos – Planserv.

Coordenação de Gestão de Projetos de Saúde – CGPS/Planserv.